



Pony Testing International Group



扫二维码  
关注谱尼测试

### 测试报告

报告编号: BNCZASKL98108504

日期: 2019.07.03

第 1 页, 共 6 页

委托单位: 上海日成电子有限公司

委托单位提供样品信息如下:

样品名称: 硅树脂黄腊管

样品接收日期: 2019.06.27

样品测试日期: 2019.06.27 至 2019.07.03

测试要求: RoHS 2011/65/EU 及修订指令(EU)2015/863 附录 II 的要求

测试依据:

- (1) IEC 62321-5 Edition 1.0:2013 的方法, 用原子吸收光谱仪测定铅的含量
- (2) IEC 62321-5 Edition 1.0:2013 的方法, 用原子吸收光谱仪测定镉的含量
- (3) IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV 的方法, 用电感耦合等离子体发射光谱仪测定汞的含量
- (4) IEC 62321-7-2 Edition 1.0:2017 的方法, 用紫外-可见分光光度计测定六价的含量
- (5) IEC 62321-6 Edition 1.0:2015 的方法, 用气相色谱质谱联用仪测定多溴联苯和多溴二苯醚的含量
- (6) IEC 62321-8 Edition 1.0:2017 的方法, 用气相色谱质谱联用仪测定邻苯二甲酸酯类的含量

测试结果: 请参见下页

批准人:



微信扫一扫, 使用小程序



小程序扫一扫, 在线验证

Code: tz4ecz

本页以下空白。



谱尼测试集团上海有限公司  
检测地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼、6 楼

北京实验室: (010) 83055000	长春实验室: (0431) 85150908	石家庄实验室: (0311) 85376660	武汉实验室: (027) 83997127
上海实验室: (021) 64851999	大连实验室: (0411) 87336618	西安实验室: (029) 89608785	合肥实验室: (0551) 63843474
青岛实验室: (0532) 88706866	哈尔滨实验室: (0451) 88104651	呼和浩特实验室: (0471) 3450025	广州实验室: (020) 89224310
深圳实验室: (0755) 26050909	郑州实验室: (0371) 69350670	杭州实验室: (0571) 87219096	厦门实验室: (0592) 5568048
天津实验室: (022) 27360730	苏州实验室: (0512) 62997900	宁波实验室: (0574) 87736499	成都实验室: (028) 87702708



Pony Testing International Group



扫二维码  
关注谱尼测试

测试报告 报告编号: BNCZASKL98108504

日期: 2019.07.03 第 2 页, 共 6 页

测试结果 (单位: mg/kg)

样品编号及名称: L98108504 硅树脂黄腊管

测试项目	方法检出限	测试结果	RoHS 限量
铅	1	未检出	1000
镉	1	未检出	100
汞	1	未检出	1000
六价铬	8	未检出	1000
多溴联苯之和	—	未检出	1000
一溴联苯	5	未检出	—
二溴联苯	5	未检出	—
三溴联苯	5	未检出	—
四溴联苯	5	未检出	—
五溴联苯	5	未检出	—
六溴联苯	5	未检出	—
七溴联苯	5	未检出	—
八溴联苯	5	未检出	—
九溴联苯	5	未检出	—
十溴联苯	5	未检出	—
多溴二苯醚之和	—	未检出	1000
一溴二苯醚	5	未检出	—
二溴二苯醚	5	未检出	—
三溴二苯醚	5	未检出	—
四溴二苯醚	5	未检出	—
五溴二苯醚	5	未检出	—
六溴二苯醚	5	未检出	—
七溴二苯醚	5	未检出	—
八溴二苯醚	5	未检出	—
九溴二苯醚	5	未检出	—
十溴二苯醚	5	未检出	—

本页以下空白。



Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司  
检测地址: 上海市徐汇区桂平路680号35幢2-4楼、6楼

北京实验室: (010) 83055000  
 上海实验室: (021) 64851999  
 青岛实验室: (0532) 88706866  
 深圳实验室: (0755) 26050909  
 天津实验室: (022) 27360730  
 苏州实验室: (0512) 62997900

长春实验室: (0431) 85150908  
 大连实验室: (0411) 87336618  
 哈尔滨实验室: (0451) 88104651  
 郑州实验室: (0371) 69350670  
 新疆实验室: (0991) 6684186

石家庄实验室: (0311) 85376660  
 西安实验室: (029) 89608785  
 呼和浩特实验室: (0471) 3450025  
 杭州实验室: (0571) 87219096  
 宁波实验室: (0574) 87736499

武汉实验室: (027) 83997127  
 合肥实验室: (0551) 63843474  
 广州实验室: (020) 89224310  
 厦门实验室: (0592) 5568048  
 成都实验室: (028) 87702708



测试报告 报告编号: BNCZASKL98108504

日期: 2019.07.03 第 3 页, 共 6 页

测试结果 (单位: mg/kg)

测试项目	CAS 号	方法检出限	测试结果	RoHS 限量
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	117-81-7	30	584	1000
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	84-74-2	30	未检出	1000
邻苯二甲酸苄基丁酯 (BBP)	85-68-7	30	未检出	1000
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	84-69-5	30	未检出	1000


备注: (1) mg/kg = ppm

(2) “—”= 未规定

(3) 未检出(<方法检出限)

(4) 最大允许极限值引用 RoHS 2011/65/EU 及修订指令(EU)2015/863 附录 II 的要求

样品编号和照片:



仅对报告照片中的样品负责

本页以下空白。



## 测试报告

报告编号: BNCZASKL98108504

日期: 2019.07.03

第 4 页, 共 6 页


### 测试流程图

测试人员: 姚仲奇

审核人员: 郝海祥

实验室负责人: 曹佳

样品按照下述流程被完全消解(六价铬除外)。



本页以下空白。



Pony Testing International Group



扫二维码  
关注谱尼测试

### 测试报告


报告编号: BNCZASKL98108504

日期: 2019.07.03

第 5 页, 共 6 页

### 测试流程图

测试人员: 张硕  
审核人员: 郝海祥  
实验室负责人: 曹佳



本页以下空白。



Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司  
检测地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼、6 楼

北京实验室: (010) 83055000	长春实验室: (0431) 85150908	石家庄实验室: (0311) 85376660	武汉实验室: (027) 83997127
上海实验室: (021) 64851999	大连实验室: (0411) 87336618	西安实验室: (029) 89608785	合肥实验室: (0551) 63843474
青岛实验室: (0532) 88706866	哈尔滨实验室: (0451) 88104651	呼和浩特实验室: (0471) 3450025	广州实验室: (020) 89224310
深圳实验室: (0755) 26050909	郑州实验室: (0371) 69350670	杭州实验室: (0571) 87219096	厦门实验室: (0592) 5568048
天津实验室: (022) 27360730	苏州实验室: (0512) 62997900	宁波实验室: (0574) 87736499	成都实验室: (028) 87702708



Pony Testing International Group



扫二维码  
关注谱尼测试

### 测试报告

报告编号: BNCZASKL98108504

日期: 2019.07.03


第 6 页, 共 6 页

邻苯二甲酸酯类测试流程

测试人员: 张硕

审核人员: 郝海祥

实验室负责人: 曹佳



\*\*\*报告结束\*\*\*



Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司  
检测地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼、6 楼

北京实验室: (010) 83055000  
上海实验室: (021) 64851999  
青岛实验室: (0532) 88706866  
深圳实验室: (0755) 26050909  
天津实验室: (022) 27360730  
苏州实验室: (0512) 62997900

长春实验室: (0431) 85150908  
大连实验室: (0411) 87336618  
哈尔滨实验室: (0451) 88104651  
郑州实验室: (0371) 69350670  
新疆实验室: (0991) 6684186

石家庄实验室: (0311) 85376660  
西安实验室: (029) 89608785  
呼和浩特实验室: (0471) 3450025  
杭州实验室: (0571) 87219096  
宁波实验室: (0574) 87736499

武汉实验室: (027) 83997127  
合肥实验室: (0551) 63843474  
广州实验室: (020) 89224310  
厦门实验室: (0592) 5568048  
成都实验室: (028) 87702708